

Ansell

Catálogo de equipos de protección



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

 **General**
J.I GENERAL INVESTMENTS S.A.C

AlphaTec®

Protección manual y corporal

Los productos químicos son un peligro habitual en todos los lugares de trabajo, pero no son ni mucho menos la única amenaza para la seguridad. Por este motivo, AlphaTec ofrece una gama de guantes y prendas de protección que proporcionan una protección química superior.

04-003



Guantes de PVC

- ✓ Protección contra aceites, grasas y productos químicos.
- ✓ Forro sin costuras con efecto polar.
- ✓ Excelente agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas
- ✓ Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos.

EN 388: 2016



3131A

EN ISO 374-1:2016



Type B

EN ISO 374-5



VIRUS

23-201



Guantes largos PVC

- ✓ Recubrimiento de PVC blando.
- ✓ Flexibles y de alta destreza, incluso en condiciones frías.
- ✓ Excelente agarre en entornos húmedos.
- ✓ Cumplen los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.

EN 388: 2016



3121B

EN ISO 374-1:2016



Type B

EN ISO 374-5:2016



KLT

37-175



Guantes Solvex

- ✓ Flocado de algodón, absorbente de la humedad, para mayor comodidad.
- ✓ Una composición de nitrilo de alto rendimiento.
- ✓ Pueden utilizarse tanto en seco como en mojado.

EN 388: 2016



4101X

EN ISO 374-1:2016



Type B

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

37-185



Guantes Solvex

- ✓ Protección con menor riesgo de contaminación por pelusa.
- ✓ Protección hasta el codo ante productos químicos.
- ✓ Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos de la UE y la FDA.

EN 388: 2016



4102X

EN ISO 374-1:2016



Type B

EN ISO 374-5:2016



AG3KLOPT

58-735

Protección química

- ✓ Mejor agarre para manipular componentes tanto húmedos como aceitosos.
- ✓ Forro interior de alta visibilidad.
- ✓ Protección contra cortes.
- ✓ Resistencia a la abrasión nivel ANSI.
- ✓ Propiedad antiestática.

EN 388: 2016



4X32C

EN ISO 374-1:2016
Type B

A3JLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

**37-310**

Procesado de alimentos

- ✓ Sin flocado y sin látex para menor riesgo de contaminación y alérgenos.
- ✓ Cuentan con la certificación europea de manipulación de alimentos.
- ✓ Poseen protección química contra ácidos ligeros, grasas, aceites y líquidos.

EN 388: 2016



2001X

EN ISO 374-1:2016
Type B

JKT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

58-535w

Resistencia química

- ✓ Mejor agarre para manipular piezas húmedas o aceitosas.
- ✓ Cumple con normativas resistente a la abrasión.
- ✓ Forro interior acrílico negro mejora la comodidad.
- ✓ Recubrimiento de nitrilo.

EN 388: 2016



3122A

EN ISO 374-1:2016
Type B

A3JL0PT

EN ISO 374-5:2016



ALPHATEC 2000 STANDARD BOUND - MODELO 111



Traje de protección de laminado microporoso transpirable

- ✓ El ajuste optimizado y las trabillas para los dedos de este traje de protección química aumentan la comodidad y la facilidad de uso, mientras que la capucha de tres piezas proporciona protección adicional y la cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable mejoran la practicidad.
- ✓ Garantiza a los usuarios una protección química moderada*, resistente a los riesgos biológicos líquidos y en partículas (incluidas las partículas radiactivas**).
- ✓ Cumple las normas EN 14126 y ASTM F1670/1671 de protección contra patógenos transmitidos por la sangre y los requisitos DIN 32781 de resistencia a pesticidas.
- ✓ Su diseño sin látex ni silicona minimiza los riesgos de alergias al látex de tipo IV o la transferencia de contaminantes al metal al pintar con pistola.
- ✓ El uso de tejido no tejido laminado de polietileno microporoso lo hace permeable al vapor de agua, reduciendo el estrés térmico.
- ✓ Desprendimiento de pocas pelusas así reduce el riesgo de contaminación cruzada en zonas críticas.
- ✓ Este traje de protección cumple la norma antiestática EN 1149-5.



EN 1073-2



EN ISO 374-5

VIRUS



EN 1149-5



EN 14126



TYPE 5-B



TYPE 6-B

ALPHATEC 2000 COMFORT BOUND - MODELO 129



Traje de protección de laminado microporoso transpirable de calidad superior

- ✓ Resistencia a líquidos y partículas* para la capucha, los brazos, las piernas y el torso delantero.
- ✓ Laminado microporoso con panel trasero transpirable SMS: menos riesgos de estrés térmico.
- ✓ El ajuste optimizado y las trabillas para los dedos de este traje de protección química mejoran la comodidad y la facilidad de uso, mientras que la capucha de tres piezas garantiza una cobertura adecuada, las costuras reforzadas aumentan la resistencia y la cremallera frontal bidireccional con solapa cortavientos resellable mejora la practicidad.
- ✓ Al no contener silicona, este traje de protección también es adecuado para aplicaciones de pintura por pulverización.



EN 1073-2



TYPE 6-B



EN 1149-5



TYPE 5-B

ALPHATEC 2300 PLUS COSIDO - MODELO 132



Traje de protección para trabajos medianamente exigentes

- ✓ Resistencia a productos químicos líquidos inorgánicos (ácidos, bases).
- ✓ Color amarillo brillante de alta visibilidad, para una mayor seguridad en el lugar de trabajo.
- ✓ Polietileno, diseño de doble capa para una seguridad y durabilidad ligeras.
- ✓ Este traje de protección AlphaTec también incluye una trabilla para el pulgar, capucha con ajuste para respirador y solapa de cremallera segura con cierre de cinta autoadhesiva, así como costuras interiores sobrehiladas, para una mayor resistencia.
- ✓ Ha sido probado conforme a la norma antiestática EN 1149-5.



EN 1073-2



TYPE 3-B



EN 1149-5



EN 14126



TYPE 5-B



TYPE 6-B

ALPHATEC 1800 BC BOUND - MODELO 143



Traje de protección ligero y transpirable, que proporciona una protección química moderada

- ✓ Tejido que desprende pocas pelusas, resiste partículas finas y salpicaduras de líquidos de bajo riesgo.
- ✓ El ajuste optimizado de esta prenda exterior de protección aumenta la comodidad, mientras que la capucha de tres piezas amplía la cobertura y la cremallera frontal bidireccional y la solapa cortavientos resellable aumentan la practicidad.
- ✓ El laminado de polietileno microporoso hace que este traje de protección sea permeable al vapor de agua, para aliviar el estrés térmico.
- ✓ Rayas de alta visibilidad, para identificar la dirección en la que se desplaza el usuario.
- ✓ Costuras unidas, resistencia superior y protección de barrera.
- ✓ Cumple las normas antiestáticas AATCC 76 y EN 1149-5



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1149-5



EN 14126



ALPHATEC 6500 COSIDO Y SELLADO - MODELO 803



Traje de protección de laminado microporoso transpirable de calidad superior

- ✓ Barrera ligera de doble capa para mayor resistencia química.
- ✓ Color amarillo de alta visibilidad, para mayor seguridad en el lugar de trabajo.
- ✓ Joroba SCBA grande para un movimiento más ergonómico.
- ✓ Protección contra agentes de guerra química, tiempo de penetración > 48 horas para siete agentes de guerra.
- ✓ Este traje de protección de cuerpo completo también incluye un calcetín integral, pero no incluye pasador
- ✓ Cremallera hermética DYNAT G2 CR/PA de entrada lateral, protegida por un guardabarros/solapa antisalpicaduras.
- ✓ Contiene guantes de barrera interior y un guante exterior de caucho butílico, garantiza una resistencia química avanzada.



TYPE 1a-B



EN 1073-2




EN 14126

EDGE®

Protección manual

Línea de guantes de protección industrial fabricados por la marca Ansell.
Están diseñados para resguardar las manos en diversas tareas—como manipulación de piezas, construcción y logística.



48-707



Resistencia al corte

- ✓ Diseño antiestático, menor riesgo de descarga electrostática.
- ✓ Resistentes al corte y a la abrasión.
- ✓ Revestimiento de PU en la palma.
- ✓ Hecho de Nylon, Poliéster, Fibra de vidrio, HPPE, Spandex.
- ✓ Seguro para tareas de precisión.

EN 388: 2016



4X43F

ANSI/ISEA 105



48-706



Guantes industriales

- ✓ Buen agarre en condiciones secas o ligeramente aceitosas.
- ✓ Palma recubierta de espuma de nitrilo.
- ✓ Hecho de Nylon, HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Spandex.
- ✓ Fabricados con materiales conformes a la FDA.

EN 388: 2016



4X43C

ANSI/ISEA 105



48-929



Guantes anti corte

- ✓ Fabricados con materiales conformes a la FDA.
- ✓ Palma rugosa para entornos aceitosos.
- ✓ Protección contra el contacto con aceite y líquidos durante el uso.

EN 388: 2016



4X43C

ANSI/ISEA 105



48-126



Resistencia a la abrasión

- ✓ Guantes industriales económicos con mayor vida útil.
- ✓ Guantes de trabajo negros ocultan la suciedad.
- ✓ Guante sin costuras y un puño de punto elástico reforzado con un recubrimiento de poliuretano negro.

EN 388: 2016



4121A

ANSI/ISEA 105



48-703

Guantes robustos resistentes

- ✓ Estos guantes industriales incorporan un forro sin costuras y una muñeca de punto que proporcionan una buena sensibilidad, ajuste y amortiguación.
- ✓ Ofrecen un alto nivel de resistencia a la abrasión y una protección media contra los cortes, y su palma de piel presume de un buen agarre en entornos secos y ligeramente aceitosos.
- ✓ Estos guantes de protección proporcionan una protección contra el calor por contacto de nivel 1 según la norma EN 407, lo que los hace ideales para los trabajadores que manipulan equipos, piezas y objetos calientes.

**14-663**

Guantes de PVC resistentes a químicos

- ✓ Recubrimiento de PVC con comodidad y flexibilidad optimizadas.
- ✓ Presentan un acabado rugoso y antideslizante en la palma, los dedos y el dorso de la mano, que ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas, al tiempo que protege contra las abrasiones.
- ✓ Cumplen los requisitos europeos de seguridad, salud y protección medioambiental y son guantes de trabajo de PVC muy rentables para la protección contra productos químicos.
- ✓ Protegen las manos contra riesgos químicos, mecánicos y biológicos, por lo que son ideales para trabajadores expuestos a aceites, grasas, ácidos, cáusticos y alcoholes.

**48-919**

Guantes industriales multiusos

- ✓ Recubrimiento de nitrilo de doble capa, combinan un agarre superior con la repelencia a la abrasión y al aceite, y mantienen las manos secas y cómodas al manipular piezas y herramientas aceitosas.
- ✓ Estos guantes industriales polivalentes están fabricados con un forro sin costuras totalmente recubierto de NBR para proteger contra la exposición a fluidos industriales.
- ✓ Cumplen los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.
- ✓ Puño de punto elástico y otras magníficas características, que los hacen ideales para los trabajadores que manipulan componentes de tamaño pequeño y mediano recubiertos de aceites y lubricantes.

**48-700**

Guantes resistentes al corte

- ✓ Están diseñados con un forro sin costuras y una muñeca de punto para garantizar un buen nivel de flexibilidad y un ajuste ceñido, y también pueden utilizarse como guante interior.
- ✓ Incorporan un refuerzo entre el pulgar y el dedo índice que aumenta la resistencia a la abrasión y la vida útil.
- ✓ Cumplen los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.



HyFlex®

Protección manual

Son reconocidos mundialmente por ofrecer un equilibrio perfecto entre destreza táctil, comodidad y protección mecánica (como resistencia a cortes y abrasiones), permitiendo a los operarios trabajar como si llevaran una "segunda piel".

11-561



Resistencia al corte

- ✓ Recubrimiento de nitrilo que mejora el agarre, con refuerzo en el entre dedo pulgar.
- ✓ Permite el uso de dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes.
- ✓ Resistencia al corte y abrasión.
- ✓ Guante libre de silicona.

EN 388: 2016



4X42C

ANSI/ISEA 105



11-939



Repelente a aceites

- ✓ Palma recubierta de espuma de nitrilo.
- ✓ Permite el uso de dispositivos sin quitarse los guantes.
- ✓ Diseño completamente recubierto repele el aceite y los líquidos.
- ✓ Proporciona una barrera máxima contra líquidos.

EN 388: 2016



4X42B

ANSI/ISEA 105



11-727



Guantes abrasivos

- ✓ Construcción transpirable y liviana que favorece la comodidad y el movimiento durante todo el día.
- ✓ Materiales de Nylon, HPPE y Spandex.
- ✓ Recubrimiento de poliuretano para un uso seguro en condiciones secas y ligeramente aceitosas.

EN 388: 2016



4X42B

ANSI/ISEA 105



11-600



Guantes de alta destreza

- ✓ Palma recubierta de poliuretano, poseen una alta sensibilidad táctil para aplicaciones complejas.
- ✓ Mayor resistencia a la abrasión.
- ✓ Ligero y maniobrable, ideal para manipular piezas delicadas.

EN 388: 2016



3121A

ANSI/ISEA 105



11-318

Guantes de seguridad industrial

- ✓ Ofrece protección contra cortes A2/EN ISO B, adecuada para un rendimiento confiable en tareas de manipulación de nivel básico.
- ✓ Guantes sin silicona que ayuda a prevenir la contaminación de superficies en entornos de producción sensibles.
- ✓ Compatibilidad táctil que permite el uso de dispositivos sin quitarse los guantes, lo que favorece un flujo de trabajo ininterrumpido.
- ✓ Certificado Oeko-Tex® por la ausencia de sustancias dañinas para la piel.

**11-730**

Guantes resistentes al corte

- ✓ Inmersión de poliuretano de estos guantes de seguridad mejora el rendimiento del agarre, lo que los hace ideales para la manipulación de trabajo medio de componentes secos o ligeramente aceitosos.
- ✓ Formulación duradera de poliuretano para una mayor protección contra la abrasión.
- ✓ Composición del forro de primera calidad, formada por materiales de calidad, como Kevlar® y nailon.

**11-842**

Guantes industriales multiusos

- ✓ Estos guantes de uso industrial son compatibles con múltiples dispositivos de pantalla táctil, por lo que no es necesario quitárselos cuando se cambia de tarea, para mejorar la seguridad en el puesto de trabajo.
- ✓ Manipulación ocasional de objetos calientes : EN407 Clase de calor por contacto 1 (100°C durante 15s).
- ✓ Han sido testados dermatológicamente y están libres de sustancias nocivas.
- ✓ Manipulación y envasado de alimentos secos.

**11-840**

Guantes mecánicos

- ✓ Guantes de uso general de alto rendimiento, diseñados para ofrecer una combinación ideal de resistencia a la abrasión, agarre superior y comodidad prolongada.
- ✓ Gracias a su forro de nailon/spandex sin costuras calibre 15 y su recubrimiento de espuma de nitrilo con tecnología FORTIX™, los 11-840 proporcionan una vida útil hasta 20% más larga que otros guantes similares.
- ✓ Son perfectos para trabajos donde se requiere manipulación precisa de piezas secas o ligeramente aceitosas, como en la industria automotriz, metalmeccánica, logística y mantenimiento general.



HyFlex®

Mangas anti corte

Están diseñadas para proteger los brazos de los trabajadores contra riesgos de cortes, laceraciones y abrasiones en entornos exigentes (como manipulación de metales o vidrio), ofreciendo a la vez comodidad y frescura.

11-280



Manga resistente al corte

- ✓ Ofrecen una comodidad excelente, con un diseño sin costuras y un hilo HPPE que garantiza una sensación de frescor y transpirabilidad.
- ✓ Cumplen las normativas de manipulación de alimentos de la FDA, manipulación segura de los alimentos y una seguridad en el lugar de trabajo conforme a la normativa.
- ✓ Se presentan en versiones ancha y estrecha, con múltiples opciones de longitud.
- ✓ Certificación OEKO-TEX®, que certifica que no contienen sustancias nocivas para la salud humana.

EN 388: 2016



3X42D

ANSI/ISEA 105



EN 407



X1XXXX



11-281



Manga resistente al corte

- ✓ Mangas de protección con ranura para el pulgar, que combinan la protección contra cortes con una comodidad inigualable.
- ✓ Cumplen las normativas de manipulación de alimentos de la FDA, manipulación segura de los alimentos y una seguridad en el lugar de trabajo conforme a la normativa.
- ✓ Ofrece a los usuarios una comodidad fresca y transpirable durante todo el día, con una ranura para el pulgar que las mantiene firmemente en su sitio.
- ✓ Certificación OEKO-TEX®, que certifica que no contienen sustancias nocivas para la salud humana.

EN 388: 2016



3X42D

ANSI/ISEA 105



EN 407



X1XXXX



ACTIVARMR™

Protección manual

Están diseñados específicamente para trabajos pesados, protegiendo las manos en condiciones extremas donde hay exposición al calor, frío, cortes, electricidad o vibraciones.

43-217



Resistentes para soldadura TIG

- ✓ Los guantes de trabajo ActivArm™ 43-217 cumplen la norma EN 12477 Tipo B, lo que garantiza una protección eficaz contra el calor, las llamas, las chispas y las salpicaduras de soldadura.
- ✓ Su puño de piel de vacuno largo y dividido ofrece protección adicional para el antebrazo y la muñeca, mientras que el diseño tridimensional del pulgar garantiza una mayor destreza, para que los guantes de soldadura sean más seguros y precisos.

EN 388: 2016



2111A

ANSI/ISEA 105



EN 407



41XX4X

80-100



Protección mecánica

- ✓ Tienen un acabado rugoso que proporciona un excelente agarre en seco y en mojado, lo que los convierte en una opción segura y productiva para aplicaciones de construcción, transporte, expedición y almacenamiento.
- ✓ La robustez y la durabilidad están garantizadas por el resistente revestimiento de látex de caucho natural de estos guantes industriales.
- ✓ Resistentes a la abrasión y al calor, hasta 250°C.

EN 388: 2016



2142B

ANSI/ISEA 105



EN 407



X2XXXX

27-602




Guantes resistente a la abrasión

- ✓ Ofrecen una mayor resistencia y flexibilidad que los guantes recubiertos de PVC, lo que se traduce en una mayor resistencia a los materiales afilados y abrasivos y una excelente barrera contra el aceite y la grasa.
- ✓ Estos guantes resistentes con recubrimiento de nitrilo incluyen tejido de algodón y jersey, que amortigua la mano, absorbe la transpiración y no se degrada tan fácilmente como las alternativas de cuero.
- ✓ Están fabricados sin silicona, lo que evita la transferencia de contaminantes al metal antes de pintar.
- ✓ Estos guantes resistentes a la abrasión son tres veces más duraderos que las alternativas estándar de cuero resistente.



42-474



Guantes resistentes al calor

- ✓ Guantes integrales resistentes al calor, que ofrecen una protección completa y una mayor comodidad.
- ✓ Poseen una barrera térmica completa y pueden manipular con seguridad objetos secos y calientes de hasta 250°C/480°F.
- ✓ Estos guantes resistentes al calor no presenta costuras exteriores, lo que mejora la comodidad y la flexibilidad de los dedos, mientras que un forro de fieltro no tejido que absorbe el sudor limita la transpiración.
- ✓ Estos guantes de gran resistencia no contienen amianto, por lo que se eliminan todos los riesgos para la salud relacionados con él.



43-216



Guantes para soldador

- ✓ Poseen un diseño tridimensional del pulgar que optimiza la flexibilidad, garantizando un mejor control general.
- ✓ Están fabricados con piel de vacuno de serraje de alta calidad e incorporan costuras ribeteadas, reforzadas con hilo Kevlar™ para proteger contra el calor, las llamas, las chispas y los pinchazos.
- ✓ Proporcionan protección EN 12477 Tipo A hasta los antebrazos, lo que los hace ideales para la soldadura con electrodo y MIG, así como para el corte y amolado con soplete.
- ✓ Los forros de algodón también aumentan el aislamiento térmico y la comodidad.



27-805



Guantes mecánicos

- ✓ Los guantes de trabajo recubiertos de nitrilo ActivArm® 27-805, más resistentes y flexibles que los de PVC y tres veces más duraderos que los guantes de cuero de alta resistencia, cumplen las normas ANSI y EN de nivel 4 de resistencia a la abrasión y son especialmente adecuados para condiciones aceitosas y grasientas.
- ✓ Tampoco contienen silicona, por lo que son excelentes para aplicaciones relacionadas con metales o la fabricación de automóviles.
- ✓ Poseen un forro tejido de algodón que mejora su transpirabilidad, flexibilidad y facilidad de uso en general.





Protección manual

Están diseñados específicamente para proteger las manos contra impactos, cortes y abrasiones, al mismo tiempo que mantienen la destreza, el agarre y la comodidad del trabajador.

R065



Resistente a impactos

- ✓ Gracias a un forro de punto transpirable desarrollado con RINGERS™ F3 Technology™, estos guantes resistentes a los impactos combinan una avanzada resistencia a los cortes certificada por EN/ANSI con una comodidad y una destreza excelentes.
- ✓ Además de su cubierta de punto, los guantes de seguridad RINGERS™ R065 cuentan con un diseño patentado de TPR (caucho termoplástico) y palma de nitrilo medio sumergida, lo que garantiza una protección contra impactos conforme a ANSI/ISEA.
- ✓ Su diseño de alta visibilidad, con las puntas de los dedos pulgar, índice y medio compatibles con las pantallas táctiles, mejoran la facilidad de uso y la seguridad en el lugar de trabajo.
- ✓ Su recubrimiento presenta una palma con acabado arenoso, que ofrece a los usuarios un agarre seguro en entornos húmedos y secos, para una mayor seguridad general de las manos.

Aplicaciones

- ✓ Trabajo con herramientas en el pozo
- ✓ Conducción de maquinaria pesada
- ✓ Manipulación de tuberías
- ✓ Herramientas de carga y descarga
- ✓ Carga y transporte
- ✓ Trabajo general de bombeo
- ✓ Enganche y liberación de barras de perforación
- ✓ Mantenimiento y reparación de equipos
- ✓ Andamiaje
- ✓ Ensamble y montaje de componentes

Industrias primarias

- ✓ Fabricación
- ✓ Minería
- ✓ Energía
- ✓ Construcción
- ✓ Mercado Postventa Automotriz
- ✓ Automotriz
- ✓ Mantenimiento de Infraestructuras
- ✓ Químico

EN 388: 2016



4X43EP

ANSI/ISEA 105



EN 407



X1XXXX

ANSI / ISEA 138



MICROFLEX

Protección manual

Línea premium de guantes desechables de seguridad y examen, fabricada por Ansell, una empresa líder mundial en soluciones de protección y equipos de protección personal.

93-260



Guantes desechables

- ✓ Material suave y el diseño ergonómico ofrecen un ajuste, un tacto y una flexibilidad excepcionales.
- ✓ Diseñados para ser más finos que los guantes reutilizables estándar resistentes a productos químicos (7,8 milésimas de pulgada) para una protección que permite una mejor sensibilidad al tacto al manipular objetos y herramientas pequeños.
- ✓ Su bajo NCA (0,65) se traduce en un riesgo mínimo de defectos por agujeros de alfiler.



92-134



Guantes desechables

- ✓ Están fabricados con una fórmula de nitrilo suave que proporciona un ajuste y un tacto muy cómodos a la vez que protege las manos. La construcción ligera de estos guantes desechables de nitrilo aumenta la sensibilidad táctil y el control motor fino.
- ✓ Están texturizados en las puntas de los dedos para garantizar un agarre más fuerte y una manipulación más segura de herramientas y materiales.



TouchNTuff®

Protección manual

Línea premium de guantes desechables de seguridad y examen, fabricada por Ansell, una empresa líder mundial en soluciones de protección y equipos de protección personal.

92-600



Resistente a químicos

- ✓ Fabricados con la Tecnología de Resistencia a Salpicaduras Químicas, estos guantes protegen eficazmente las manos de la exposición a sustancias químicas dañinas.
- ✓ El nitrilo súper suave aporta un tacto cómodo durante un uso prolongado.
- ✓ Certificado EN388, cumplen con el nivel 1 de abrasión para evitar rasgaduras y desgarros durante trabajos de alta exigencia.
- ✓ Libres de silicona, evitan la transferencia de contaminantes que causan imperfecciones en pinturas, recubrimientos y acabados.



Aplicaciones

- ✓ Procesamiento de Carne, Pescado y otros
- ✓ Alimentos
- ✓ Producción Industrial
- ✓ Transferencia de líquidos y sólidos
- ✓ Análisis de laboratorio
- ✓ Mantenimiento
- ✓ Manipulación de Productos Químicos

Industrias primarias

- ✓ Ciencias de la Vida
- ✓ Procesamiento de alimentos
- ✓ Automotriz
- ✓ Agricultura
- ✓ Mantenimiento de Infraestructuras
- ✓ Químico

EN 388: 2016



1XXXX

EN ISO 374-1:2016
Type B



J K P T

EN ISO 374-5



VIRUS

ISO 18889



G1



¿Necesitas una cotización?



📞 +51 926 875 832

✉ marketing@jigeneral.com

🌐 jigeneral.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

